






# BAHAMA®

Pure  
Liste de prix 2025








# Pure | rond, carré

en m	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	2 × 2	2,5 × 2,5	3 × 3	3,5 × 3,5	4 × 4
	2,8 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	6,3 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>	11,3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6,3 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	12,3 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	4 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines









N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	
<b>Modèle et armature</b>													
1	<b>Pure SANS lambrequin</b> »betex®05« toile exclusive Bahama	- membrane textile »betex®05«   polyester - nombreuses coloris selon nuancier - imprimable - armure aluminium gris anthracite   RAL 7016, structure fine, thermolaquage PES - pièces métalliques: acier fin V2A	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m <sup>2</sup>	1320	1340	1450	1670	1860	1460	1510	1700	1940	2150
2	 <b>Pure AVEC lambrequin</b> »betex®05« toile exclusive Bahama	Idem 1, plus: - lambrequin	Hauteur du lambrequin env. 30 cm	1490	1510	1650	1870	2080	1630	1680	1900	2140	2370
3	 <b>Coloris armature</b> gris anthracite	- armature aluminium gris anthracite   RAL 7016, structure fine mate - pièces plastiques: noir		sans supplément									
4	 <b>Coloris armature</b> sur demande	- armature aluminium coloris RAL au choix - pièces plastiques: noir		560 sans supplément à partir du 6e parasol de même coloris d'une même commande									
5	 <b>Protection V4A   maritim</b> version maritime	pièces métalliques: acier off-shore V4A		230									
6	<b>Rallongement du mât</b>	selon modèle possible jusqu'à 50 cm		180									
7	<b>Raccourcissement du mât</b>	sur demande		180									
<b>Membrane de remplacement Bahama</b>													
8	<b>SANS lambrequin</b>	»betex®05«   polyester		620	620	670	780	870	690	710	800	910	1010
9	<b>AVEC lambrequin</b>	»betex®05«   polyester		790	790	880	980	1100	860	890	1000	1110	1230
<b>Impression</b>													
10	 <b>Impression</b>	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)		prix sur demande									

# Pure | rectangulaire

en m	2,5 x 2,0	3,0 x 2,0	3,0 x 2,5	3,5 x 2,0	3,5 x 2,5	3,5 x 3,0	4,0 x 2,0	4,0 x 2,5	4,0 x 3,0	4,0 x 3,5
	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	8,8 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>
	6 baleines	6 baleines	8 baleines	6 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines	8 baleines

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	
<b>Modèle et armature</b>													
11	<b>Pure SANS lambrequin</b> »betex®05« toile exclusive Bahama	- membrane textile »betex®05«   polyester - nombreuses coloris selon nuancier - imprimable - armure aluminium gris anthracite   RAL 7016, structure fine, thermolaquage PES - pièces métalliques: acier fin V2A	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m <sup>2</sup>	1320	1320	1560	1560	1670	1810	1670	1810	1960	2120
12	 <b>Pure AVEC lambrequin</b> »betex®05« toile exclusive Bahama	Idem 11, plus: - lambrequin	Hauteur du lambrequin env. 30 cm	1490	1490	1730	1730	1870	2000	1870	2000	2180	2350
13	 <b>Coloris armature</b> gris anthracite	- armature aluminium gris anthracite   RAL 7016, structure fine mate - pièces plastiques: noir		sans supplément									
14	 <b>Coloris armature</b> sur demande	- armature aluminium coloris RAL au choix - pièces plastiques: noir		560 sans supplément à partir du 6e parasol de même coloris d'une même commande									
15	 <b>Protection V4A   maritim</b> version maritime	pièces métalliques: acier off-shore V4A		230									
16	<b>Rallongement du mât</b>	selon modèle possible jusqu'à 50 cm		180									
17	<b>Raccourcissement du mât</b>	sur demande		180									
<b>Membrane de remplacement Bahama</b>													
18	<b>SANS lambrequin</b>	»betex®05«   polyester		620	620	730	730	780	840	780	840	920	1000
19	<b>AVEC lambrequin</b>	»betex®05«   polyester		790	790	910	910	990	1040	990	1040	1140	1220
<b>Impression</b>													
20	 <b>Impression</b>	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)		prix sur demande									













## Pure | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tous les modèles Prix en €	
<b>Installation mobile</b>					
21	 <b>Cadre à caissons en acier</b> pour 8 dalles		- galvanisé à haute temp. - pour 8 dalles ciment standard 500 x 500 x 50 mm (non incluses) - sans réglage de niveau (option pos. 24)	- Poids du cadre en acier: env. 28 kg - dimensions du cadre: 1130 x 1130 mm	<b>670</b>
22	<b>Dalles standard</b>	- Dimensions: 500 x 500 x 50 mm	8 dalles	<b>220</b>	
23	<b>Thermolaquage</b> pour cadre à caissons en acier pour 8 dalles	- thermolaquage - coloris RAL de l'armature	pour 8 dalles	<b>230</b>	
24	<b>Réglage du niveau</b> pour cadres à caissons en acier		- aux 4 angles	<b>130</b>	
25	 <b>Socle avec 4 dalles en acier</b>   1 couche		- 4 dalles en acier 490 x 490 x 15 mm - sans garantie contre le vent	- dimensions par dalle: 490 x 490 x 15 mm - poids par dalle: env. 28 kg (total env. 125 kg)	<b>1580</b>
26	 <b>Socle avec 8 dalles en acier</b>   2 couches		- 8 dalles en acier 490 x 490 x 15 mm	- dimensions par dalle: 490 x 490 x 15 mm - poids par dalle: env. 28 kg (total env. 235 kg)	<b>2480</b>
27	<b>Thermolaquage</b> pour 4 dalles en acier	- thermolaquage - coloris RAL de l'armature	dimensions par dalle: 490 x 490 x 15 mm	<b>540</b>	
28	<b>Pièce d'écartement</b> pour 4 dalles en acier		- pour 4 dalles en acier p.ex. pour soubassement de terrasse	Hauteur: min. 89 mm - max. 350 mm	<b>390</b>

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.








## Pure | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tous les modèles Prix en €	
<b>Installation stationnaire</b>					
29	 <b>Fixation au sol basculante</b>		- partie inf. à encastrer (béton) - partie supérieure articulée thermolaquée - tube porte-mât thermolaqué	Poids: env. 3,4 kg	<b>360</b>
30	<b>Pièce d'écartement</b>		- pour pose dans structure sableuse dans aire de jeux p. ex - our fixation au sol basculante (pos. 29)	- hauteur selon commande: de 89 à 392 mm (dimensions spéciales sur demande)	<b>310</b>
31	 <b>Socle de montage</b>		- thermolaquage dans la couleur RAL d'armature du parasol - avec perçages fraisés - avec axe articulé de basculement à visser - particulièrement adapté au montage sur semelle en béton massif	Poids: env. 14,2 kg	<b>510</b>
32	 <b>Option: boulon d'ancrage poids lourd »fischer«</b> 1 kit = 4 boulons		- type #FH II 15/15 SK A4 - filetage M10 pour socle de montage - avec forets à béton type #SDS Plus II, profondeur de perçage 105 mm et clé Allen SW 6		<b>190</b>
33	 <b>Fixation combinée</b>		- Socle de montage avec pièce d'écartement et axe de basculement à visser - dimensions spéciales sur demande - avec couvercle d'obturation pour l'hiver	- poids: env. 20 kg - hauteur: min. 89 mm - max. 392 mm - couvercle d'hiver: plus 8 mm	<b>820</b>
34	<b>Plaque d'adaptation pour l'ancrage vissé au sol »Krunner«</b>		- convient pour »Krunner« KSF F 140x1600-M, sans mise en béton - pour le dispositif de montage avec axe d'articulation utilisés pour la fixation au sol basculante - réglable en hauteur - incl. des vis pour la fixation et la mise à niveau sur l'ancrage vissé au sol »Krunner« - avec couvercle d'hiver	poids: 6 kg l'acier galvanisé	<b>240</b>
35	 <b>Plaque multi-bridés</b>		- plaque multi-bridés galvanisée   Adaptation partie supér. tube fixation au sol Fixation au sol basculante - pour Event p. ex - pour tubes de fixation au sol à 3 ou 4 vis - couvercle hivernal compris - sans partie supérieure OPTIONAL - Douille réductrice de filetage pour trous M16	Poids: 9,7 kg (poids couvercle hivernal compris)	<b>240</b>
36	<b>Pièces de raccordement avec axe basculante</b>		- pièces de raccordement avec axe basculante - tube porte-mât - thermolaquage dans la couleur RAL d'armature du parasol		<b>260</b>

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.


# Pure | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tous les modèles Prix en €
<b>Housse de protection</b>				
37	 <b>housse de protection basic</b>	Bâche imperméable (Nicotarp) avec cordons		140
38	 <b>Housse de protection confort</b>	 - >betex®05<   polyester   9801 - béton - avec fermeture éclair		400
39	 <b>Housse de protection confort avec tige télescopique</b>	 Idem 38, mais: - avec tige télescopique		490
<b>Protection antichoc</b>				
40	 <b>Protection antichoc pour mât de parasol</b>	 - pourtour fermeture scratch - disponible en 10 coloris - doit être enlevé lors de l'ouverture et de la fermeture du parasol		350

## Passer une commande | Informations complètes

En nous fournissant des données et des informations complètes, nous pouvons établir votre devis sans délai..

Les informations suivantes sont requises :




Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

## Notes personnelles

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid is composed of many small, light gray dots arranged in a regular pattern across the page.



01/2025

**BAHAMA®**